מס'	שינוי	תאריך



תוכנית רצפה 1 : 50



חתך 1-1 1 : 25



חתך 2-2 1 : 25



חתך 3-3 1 : 25



חתך 4-4 1 : 25

הערות כלליות:

1. אין לבצע כלא היתר בנייה מאושר. ביצוע עבודות יעשה בפיקוח מהנדס צמוד. ובנוכחות מנהל עבודה מוסמך.
2. יש להזמן את המהנדס המתכנן במהלך ביצוע יסודות, דיפון ועבודות עפר.
3. קשירת מבנה חבוצע עיפ תוכנית אדריכלית בלבד. עיי מודד מוסמך.
4. האלרטת יסוד על פי תוכנית יועץ החשמל.
5. מיקום פתחים צינורות, מעברים, צמיגים ומערכות יבוצעו עיפ תוכניות אדריכלות ויועצים.
6. יש לבצע איטום לפי הנחיות יועץ האיטום.

הערות :

1. סוג הבטון ברצפה ובקורות ב-30 דרגת חשיפה 3
2. עובי כיסוי הבטון 3 סמ'.
3. יש לקרוא תכ' זו יחד עם תכ' קונסטרוקציות מתאימות.

מקרא לעמודים וקירות:

- קיר או עמוד נפסק
- קיר או עמוד ממשיך
- קיר או עמוד צומח

לביצוע	למכרז	לעיון

שם הפרויקט :

מרכז הפעלה מואז מגידו

שם הגליון :

תכנית רצפה
במפלס -0.12,-0.20
חתכים ופרטים

קנ"מ: 1 : 50	תאריך: 24/03/22
מס' תכ': 1543-3	מהדורה מספר: 1

ויקטור בורביע מהנדסים בע"מ
מושב בת-שלמה
ד.נ חוף כרמל 30992
טל : 052-2450876
04-6415359
פקס : 073-2404934
E-mail: borbia.v@gmail.com