מס'	שינוי	תאריך



תוכנית ברזל רצפה 1 : 50

הערות כלליות:

1. אין לבצע כלא היתר בנייה מאושר. ביצוע עבודות יעשה בפיקוח מהנדס צמוד. ובנוכחות מנהל עבודה מוסמך.
2. יש להזמן את המהנדס המתכנן במהלך ביצוע יסודות, דיפון ועבודות עפר.
3. קשירת מבנה תבוצע עיפ תוכנית אדריכלות בלבד, עיי מודד מוסמך.
4. האלקטת יסוד על פי תוכנית יועץ החשמל.
5. מיקום פתחים, צינורות, מעברים, צמיגים ומערכות יבוצעו עיפ תוכניות אדריכלות ויועצים.
6. יש לבצע איטום לפי הנחיות יועץ האיטום.

הערות :

1. סוג הבטון ברצפה ובקורות ב-30 דרגת חשיפה 3
2. עובי כיסוי הבטון 3 סמ'.
3. יש לקרוא תכ' זו יחד עם תכ' קונסטרוקציות מתאימות.

מקרא לעמודים וקירות:

- קיר או עמוד נפסק
- קיר או עמוד ממשיך
- קיר או עמוד צומח

לעיון | למכרז | לביצוע

שם הפרויקט:

מרכז הפעלה מואז מגידו

שם הגליון :

ברזל רצפה
במפלס -0.12,-0.20
+ ברזל קורה

קנ"מ: 1 : 50	תאריך : 24/03/22
מס' תכ' 1543-5	מהדורה מספר 1

ויקטור בורביע מהנדסים בע"מ
מושב בת-שלמה ד.נ חוף כרמל 30992
טל : 052-2450876 04-6415359
פקס : 073-2404934
E-mail: borbia.v@gmail.com