| מס' | שינוי | תאריך |
|---|---|---|
| | | |




תוכנית ברזל תקרה 1 : 50




חתך A–A 1 : 25

פרט זיון לחדירה
1 : 25
עבור עמודים
**11,14,19,20,21,26**

## הערות כלליות:

1. אין לבצע כלא היתר בנייה. מאושר, ביצוע עבודות יעשה בפיקוח מהנדס צמוד, ובנוכחות מנהל עבודה מוסמך.
2. יש להזמן את המהנדס המתכנן במהלך ביצוע יסודות, דיפון ועבודות עפר.
3. קשירת מבנה תבוצע עיפ תוכנית אדריכלות בלבד. ע"י מודד מוסמך.
4. הארקת יסוד על פי תוכנית יועץ החשמל.
5. מיקום פתחים, צינורות, מעברים, צמיגים ומערכות יבוצעו עיפ תוכניות אדריכלות ויועצים.
6. יש לבצע איטום כפי הנחיות יועץ האיטום.

## הערות :

1. סוג הבטון בתקרה ובקורות ב-30 דרגת חשיפה 3
2. עובי כיסוי הבטון 3 סמ'.
3. יש לקרוא תכ' זה יחד עם תכ' קונסטרוקציות מתאימות.

מקרא לעמודים וקירות:

- קיר או עמוד נפסק
- קיר או עמוד ממשיך
- קיר או עמוד צומח

לעיון | למכרז | לבצוע

שם הפרויקט:

מרכז הפעלה מואז מגידו

שם הגליון :

ברזל תקרה
במפלסים +3.70 , +2.70

| | |
|---|---|
| קנ"מ: 1 : 50 | תאריך : 24/03/22 |
| מס' תכ: 1543-6 | מהדורה מספר: 1 |


**ויקטור בורבע מהנדסים בע"מ**
מושב בת-שלמה ד.נ חוף כרמל 30992
טל : 052-2450876
04-6415359
פקס : 073-2404934
E-mail: borbia.v@gmail.com