




שלב ד' - מסירת פרויקט

☐ טרם קביעת מועד המסירה, הרשות נדרשת להעביר תיק מסירה הכלול:


טכנולוגיה	שער ביטחון	דרך ביטחון	גדר ביטחון	תאורת ביטחון
הוראות הפעלה של היצרן הוראות אחזקה מונעת	אישור בודק חשמל כי השער הותקן בהתאם להוראות הנדרשות	בדיקות מעבדה לצפיפות מצעים	אישור גליון חלקי הגדר כולל עמודים (גליון חס, טבילה באבץ חס לאחר ביצוע הרימונים)	אישור תקן ישראלי לכבל החשמל שהותקנו
פרוספקטים טכניים של הציוד	אחריות קבלן על המנוע ל-3 שנים לפחות.	מסמך סיום פרויקט ע"י הרשות	אחריות יצרן ל-10 שנים אחריות ביצוע שנה + הארכה 7 שנים	אישור ספק כי העמודים שהותקנו עומדים בדרישות המפרט (עובי, גובה) + אחריות ל-10 שנים
נהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני	אישור תקן בטיחות לשער של כלל הרגשים והגלאים		מסמך סיום פרויקט ע"י הרשות	אישור בודק חשמל מוסמך כי התאורה נבדקה וחוברת בהתאם לחוק החשמל כולל בדיקת הארקה
תעודת אחריות למרכיב	מסמך סיום פרויקט ע"י הרשות			אחריות יצרן ל-7 שנים עבור נורות לד
הגשת AS MADE * 4 עותקים קשיחים לתיעוד המערכת				אחריות ביצוע שנה + הארכה עד 7 שנים
אישור הספק על הדרכת המפעילים על המערכת				מסמך אישור סיום פרויקט ע"י הרשות
מסמך סיום פרויקט ע"י הרשות				




גדר רשת מרורחלת גיליון אבץ חם 150/50/4.5



תפיפה 15 ס"מ
קלילפסים 12




עמוד חיזוק
כל עמוד 5



נייפה

תפיפה 15 ס"מ
קלילפסים 12

6 תבקים



3 מ'
מרחק בין עמודים

גובה מפני הקרקע
עד 5 ס"מ

6

5

4

3

2

1